

HCHC[®]
长源液压



齿轮油泵/马达
GEAR PUMP/MOTOR



关于 长源液压

COMPANY PROFILE

合肥长源液压股份有限公司系专业从事各类液压元件的研发、生产和销售业务的国家高新技术企业。公司前身为合肥液压件总厂，始建于1966年，深耕液压行业五十余载。公司主要产品包括液压泵、液压马达、液压阀、液压油缸和液压系统及控制等五大类。公司产品共200多个系列、4500余种规格，具有较强的综合配套供应和服务能力，是国内少数具有完整液压系统元件研发生产能力的企业之一。产品广泛应用于工程机械、叉车、专用车辆、现代农业机械及其它非移动领域等。

Hefei Changyuan Hydraulic Co., Ltd., founded in 1966, stay true to the mission for more than 50 years and has always focused on the hydraulic field. The main products include hydraulic pump, hydraulic motor, hydraulic valve, hydraulic cylinder, hydraulic system and control. The product has more than 200 series and more than 4,500 specifications, with strong comprehensive supply and service capabilities. Products are widely used in construction machinery, forklifts, modern agricultural machinery, special vehicles, ships, and non-mobile areas. We warmly welcome your visiting.

铸铁单泵 Cast Iron Single Pump

压力等级 Pressure grade : E : 16MPa; F : 20MPa; G : 25MPa; H : 31.5MPa

▶ 公称排量等级 Nominal displacement grade

10-32
mL/r



CBHC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 11-25mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 500-3000r/min



CBHE

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 15-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 400-3000r/min



CBHV

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-36mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 400-3000r/min



CBTZA-F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 8-40mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBTZD

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 8-40mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBHZ-F, CBHZB-F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 23-40mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBKEC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 23-52mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20/25MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25/28MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBGX

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 25-63mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 25MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBV

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 25-80mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 21MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-2800r/min

32-63
mL/r



CBKEC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 23-52mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20/25MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25/28MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBGX

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 25-63mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 25MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBGTB2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 36-80mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CBGTC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 63-100mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 23MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBZTC2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 63-100mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 23MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBGTF2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-80mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 31.5MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 40MPa
额定转速 RATED SPEED : 1500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBV

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 25-80mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 21MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-2800r/min



CBZTG2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 63-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CBGTG

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2200r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBGTB2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 36-80mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CBGTC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 63-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CBZTC2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 63-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 23MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBGTF2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-80mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 31.5MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 40MPa
 额定转速 RATED SPEED : 1500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBV

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 25-80mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 21MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-2800r/min



CBZTG2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 63-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CBGTG

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2200r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBZTG3

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 63-200mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 21MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-2200r/min

铝制单泵 Aluminium Single Pump

压力等级 Pressure grade : E : 16MPa; F : 20MPa; G : 25MPa; H : 31.5MPa


▶ 公称排量等级 Nominal displacement grade

0.25-10
mL/r



CBWma-F, CBWmb-F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 0.6-6mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CBW-*2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 1.5-6mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CBW-*3

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CBWKA-F3

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4-25mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 16/20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20/25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CBT-F4

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 10-32mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min

10-32
mL/r



CBW-*3

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CBWKA-F3

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4-25mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 16/20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20/25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CBT-F4

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 10-32mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBF-*4

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 10-50mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 16/20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20/25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBF-F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 10-40mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBQ-*5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-63mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20/25MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25/28MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000/2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBN-F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-63mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 400-3000r/min



CBH-*5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-50mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20/25MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25/28MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBHB-F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 8-63mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBNZQ-F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-63mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CBXZ-C

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 10-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 3.5MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 4.3MPa
额定转速 RATED SPEED : 2200r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min

32-63
mL/r



CBF-*4

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 10-50mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 16/20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20/25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBF-F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 10-40mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBQ-*5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-63mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25/28MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000/2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBH-*5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-50mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25/28MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBHB-F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 8-63mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBN-F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-63mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 400-3000r/min



CBN2Q-F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-63mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CBF-F6

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 50-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 500-2500r/min



CBG2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CBKP

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 500-2500r/min

63-100
mL/r



CBF-F6

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 50-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 500-2500r/min



CBKP

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 500-2500r/min



CBG2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min

铝制双联 Aluminum Double Gear Pump

压力等级 Pressure grade : E : 16MPa; F : 20MPa; G : 25MPa; H : 31.5MPa



CBWL-E3/E3

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 10-20/6-20mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 16/20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 20/25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min



CBTL-*4/*4

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 10-30/10-20mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 16/16 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 20/20 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min



CBQT-*5/F4

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-63/10-32mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 16/20 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 20/25 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000/2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min



CBQTF

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-63/10-32mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 16/20 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 20/25 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000/2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min



CBQL-*5/F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 20-63/20-50mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 16/20 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 20/25 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min



CBHLD-F5/F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 20-63/20-50mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min



CBHLB-F5/F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 16-63/8-50mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min



CBNL-F5/F5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 32-63/16-32mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min



CBG2/2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-2500r/min



CBKP

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 500-2500r/min



CBHY-G/F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-36/3.5-4.5mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 25/20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 28/25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-2300r/min

铸铁双联 Cast Iron Double Gear Pump

压力等级 Pressure grade : E : 16MPa; F : 20MPa; G : 25MPa; H : 31.5MPa



CBHY-G/F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-36/3.5-4.5mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25/28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min



CBHYG-G/F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-36/3.5-5.5mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25/28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min



CBTLZTA-F/F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 6-40mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min



CBTLZTD-F/F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 6-40mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min



CBKL-G/G

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 32-40/20-32mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-2500r/min



CBGTBLT

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 20-63/20-40mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 25/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 28/28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min



CBGTBLA2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 20-63/20-50mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20/20 25/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25/25 28/28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min



CBGNL

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 32-63/10-25mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 25/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 28/28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 1500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min



CBV2/2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min



CBGTFL

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 32-80/32-80mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 25/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 28/28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 1500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min

三联及以上 Triple And More

压力等级 Pressure grade: E: 16MPa; F: 20MPa; G: 25MPa; H: 31.5MPa



CBKP

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 500-2500r/min



CBVH

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 第1-3联25-100 mL/r 第4联6-25mL/r
 BLOCK NO. 1-3 25-100 ML/R BLOCK NO. 4 6-25ML/R
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min



CBGTGC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 第1-3联25-120mL/r 第4联6-25mL/r
 BLOCK NO. 1-3 25-100 ML/R BLOCK NO. 4 6-25ML/R
 额定压力 RATED PRESSURE: 23MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 1500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 800-2500r/min

润滑/输送泵 Lubrication/Transfer Pump

压力等级 Pressure grade: A: 1MPa; B: 2.5MPa; C: 6.3MPa



CBF-A6

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 50-100mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 1MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 2.5MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 500-2500r/min



CBRH

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 100/112mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 2.5MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 4MPa
 额定转速 RATED SPEED: 1450r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 200-3000r/min



CBRHA/F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 32-80mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 2.5MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE: 4MPa
 额定转速 RATED SPEED: 1450r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 200-3000r/min

高转速泵 High Speed Gear Pump

压力等级 Pressure grade : A : 1MPa; B : 2.5MPa; C : 6.3MPa; D : 10MPa



CBWMBV

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 1mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 4MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 4.3MPa
 额定转速 RATED SPEED : 6000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 6000-8000r/min



CCB8

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 0.8/1.7/2mL/r
 安全阀开启压力 : 0.7 ± 0.05 MPa
 OPENING PRESSURE OF SAFETY VALVE : 0.7 ± 0.05 MPa
 额定转速 RATED SPEED : 7400r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 1000-10000r/min



CBWN9

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 9.5MPa
 容积效率 VOLUMETRIC EFFICIENCY : $\geq 95\%$
 最高转速 MAXIMUM SPEED : 15000r/min

高压泵（铸铁） High Pressure Pump (Cast Iron)

压力等级 Pressure grade : F : 20MPa; G : 25MPa; H : 31.5MPa



CBKEC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 23-52mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 20/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25/28MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBHYG-G/F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 25-36/3.5-5.5mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 25/20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28/25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CBGTFL

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-80mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 25/25MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28/28MPa
 额定转速 RATED SPEED : 1500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBVH

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 第1-3联25-100mL/r
 第4联6-25mL/r
 BLOCK NO. 1-3 25-100 ML/R BLOCK NO. 4 6-25ML/R
 额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min



CBGTGC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 第1-3联25-120mL/r 第4联6-25mL/r
 BLOCK NO. 1-3 25-100 ML/R BLOCK NO. 4 6-25ML/R
 额定压力 RATED PRESSURE : 23MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28MPa
 额定转速 RATED SPEED : 1500r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min

高压泵（铝制） High Pressure Pump (Aluminum Alloy)

压力等级 Pressure grade : H : 31.5MPa



CBWKGY

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4-20mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE : 28MPa
 最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 31.5MPa
 额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min

超高压泵 (铸铁) Super-Pressure Pump (Cast Iron)

压力等级 Pressure grade : H : 31.5MPa



CBGTF2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-80mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 31.5MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 40MPa
额定转速 RATED SPEED : 1500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-2500r/min

低噪音泵 Low Sound Level Pump

压力等级 Pressure grade : E : 16MPa; F : 20MPa; G : 25MPa; H : 31.5MPa



CBHC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 11-25mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 500-3000r/min
噪音值 LEVEL OF NOISE : ≤ 68 dB (A)



CBHE

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 15-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 400-3000r/min
噪音值 LEVEL OF NOISE : ≤ 65 dB (A)



CBHV

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-36mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 400-3000r/min
噪音值 LEVEL OF NOISE : ≤ 65 dB (A)



CBWKGY

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 28MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 31.5MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min
噪音值 LEVEL OF NOISE : ≤ 65 dB (A)



CBWKGY (斜齿 HELICAL TOOTH)

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 28MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 31.5MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min
噪音值 LEVEL OF NOISE : ≤ 65 dB (A)

高压马达 High Pressure Gear Motor

压力等级 Pressure grade : F : 20MPa; G : 25MPa; H : 31.5MPa



CMNZ

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-50mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CMZTG2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 63-100mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CMZTG3

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 100-200mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 21MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-2200r/min

马达 (带阀) Gear Motor(With Valve)

压力等级 Pressure grade : C : 6.3MPa; D : 10MPa; E : 16MPa; F : 20MPa; G : 25MPa



CME/F-C*

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 23mL/r
安全阀开启压力 : 5MPa
OPENING PRESSURE OF SAFETY VALVE : 5MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CMEA/F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4-25mL/r
安全阀开启压力 : 10-25MPa (可定制)
OPENING PRESSURE OF SAFETY VALVE : 10-25MPa (CAN BE CUSTOMIZED)
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min

高速马达 High Speed Gear Motor

压力等级 Pressure grade : C : 6.3MPa; D : 10MPa; E : 16MPa; F : 20MPa;



CMEA

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 6-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 16MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20MPa
额定转速 RATED SPEED : 3000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-5000r/min



CMC

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 3-6mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 16MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20MPa
额定转速 RATED SPEED : 6000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 1000-7000r/min



CMD

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 4-10mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 16MPa (可承受3MPa的背压 CAN BEAR 3MPa BACKPRESSURE)
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20MPa
额定转速 RATED SPEED : 5000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 1000-5000r/min

常规马达 Normal Gear Motor

压力等级 Pressure grade : E : 16MPa; F : 20MPa; G : 25MPa; H : 31.5MPa



CME-F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 04-25mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CMW-F2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 04-20mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CMFDA-*3

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 6-25mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 16/20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20/25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CMF-E5

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-50mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 16MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min



CMNZ-F

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-50mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CMGh2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 20-63mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 16/20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 20/25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2500r/min
转速范围 SPEED RANGE : 800-3000r/min



CMG2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-100mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 23MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 28MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-2500r/min



CMZ2

公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT : 32-100mL/r
额定压力 RATED PRESSURE : 20MPa
最高压力 MAXIMUM PRESSURE : 25MPa
额定转速 RATED SPEED : 2000r/min
转速范围 SPEED RANGE : 600-3000r/min

合肥长源液压股份有限公司

📍 公司地址：中国安徽省合肥市当涂北路瑶海工业园珍珠路

📠 传真：+86-551-64391155

☎ 国内市场电话：4008-123-910

+86-551-64391100 +86-551-64391122

✉ 邮箱：sale@hchc.cn

☎ 国际市场电话：+86-551-64396718

✉ 邮箱：export01@hchc.cn

☎ 售后支持热线：400-887-9946

🔗 相关链接：

<http://ahhchc.en.alibaba.com>

<https://ahhchc.1688.com>

<http://ahhchc.en.made-in-china.com>

Hefei Changyuan Hydraulic CO.,LTD.

📍 Company address: Yaohai Industrial Park, North Dangtu Road, Hefei, China

📠 Fax: +86-551-64391155

☎ Domestic market telephone: 4008-123-910

+86-551-64391100 +86-551-64391122

✉ E-mail: sale@hchc.cn

☎ International market Tel.: +86-551-64396718

✉ E-mail: export01@hchc.cn

☎ After sales support hotline : 400-887-9946

🔗 Related links:

<http://ahhchc.en.alibaba.com>

<https://ahhchc.1688.com>

<http://ahhchc.en.made-in-china.com>



长源液压公众号



官网二维码